

Приложение № 1
к приказу № 44-1 от « 30 » апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета МАДОУ №47 «Дельфин»
Н.Н. Якубова /Н.Н. Якубова/
« 30 » апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующая МАДОУ №47 «Дельфин»
Л.В. Гловели /Л.В. Гловели/
« 30 » апреля 20 20 г.

ПОРЯДОК
соблюдения санитарных требований к организации работы
МАДОУ №47 «Дельфин», исключаяющие риски
инфицирования новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в период режима повышенной готовности

Принято на общем собрании трудового коллектива
№ 4 от « 30 » апреля 2020г.

г. Мытищи

Порядок соблюдения санитарных требований к организации работы МАДОУ №47 «Дельфин», исключаяющие риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в период режима повышенной готовности

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий порядок соблюдения санитарных требований к организации работы МАДОУ №47 «Дельфин», исключаяющий риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)? В период режима повышенной готовности (далее - Порядок) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский сад № 47 «Дельфин» (далее – ДОУ) и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в ДОУ, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в МАДОУ №47 «Дельфин» коронавирусной инфекции (COVID-19).
- 1.2. Основываясь на общих рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19 марта 2020г. №450 «О деятельности дошкольных образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ.

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников.

- 2.1. Работодатель обязан: (или) Руководитель организует системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
- 2.2. Для работников на основании существующих документов должны быть разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.

- 2.3. Необходимо обеспечить подготовку и переподготовку работников по правилам личной гигиены и технике безопасности.
- 2.4. Перед началом рабочего дня должен быть организован ежедневный визуальный осмотр и опрос сотрудников на предмет наличия симптомов ОРВИ.
- 2.5. Необходимо обеспечить измерение температуры работников перед началом работы (при температуре 37,0 и выше, либо других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы).
- 2.6. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья.
- 2.7. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
- 2.8. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа). При снятии маски необходимо избегать контакта наружной поверхности маски с кожей лица. При снятии маску необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная поверхность маски оказалась внутри. После использования маски помещают в полиэтиленовый пакет, который герметично закрывают. Ватно-марлевые повязки после использования следует кипятить в мыльном растворе 15 минут. После полоскания в проточной воде и высушивания возможно её повторное использование.
- 2.9. Предусмотреть наличие запаса необходимых дезинфекционных средств.
- 2.10. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации (индивидуального предпринимателя).
- 2.11. В случае необходимости контактов с посетителями, рабочие места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции.

- 2.12. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
- 2.13. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.
- 2.14. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены её необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное использование технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки. Пользование персоналом при работе с посетителями одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа);
- 2.15. Предусмотреть правила социального дистанцирования.
- 2.16. Предусмотреть максимальное исключение, перевод в дистанционный режим проведение совещаний и т.п.; физкультурные и музыкальные занятия максимально перенести на свежий воздух;

3. Санитарная обработка помещений.

- 3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание служебных помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников и воспитанников (группы, спальни, холлы, служебные помещения, пищеблок, медблок и др. помещения) оборудованные для обеззараживания воздуха.
- 3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь групповых, производственных помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух обрабатывать с использованием закрытых переносных ультрафиолетовых облучателей.

- 3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
- 3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже двух раз в смену, в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев, игрушек).
- 3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.
- 3.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.
- 3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства различных химических групп:
- средства на основе дихлорантина- 0, 05% по активному хлору;
 - для поверхностей небольшой площади —этиловый спирт 70%;
 - для гигиенической обработки рук- кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;
 - кислородноактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%).
- Содержание действующих веществ указано в инструкциях по применению.

При отсутствии современных дезинфицирующих средств:

- отбеливатели для белья — хлорные и кислородные. На этикетке отбеливателей есть указание, как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При отсутствии такой информации для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть ветошью, смоченной в чистой воде.

- 3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.
- 3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в т.ч. электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.
- 3.12. Воздух рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств, для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
- 3.13. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.
- 3.14. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.
- 3.15. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

4. Организация питания

В случае функционирования дежурных групп (численность должна не превышать 12 человек):

- 4.1. Строго придерживаться графика раздачи пищи, без пересечения групп, с возможностью рассадки воспитанников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.
- 4.2. Количество одновременно используемой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

4.3. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление пищи;
- мытье в первой секции ванны в воде с температурой не ниже 40С и добавлением моющих средств;
- ополаскивание посуды в второй секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

- 5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомит работников со схемой маршрутизации пациентов (МАДОУ №47 «Дельфин») с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
- 5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя организации о своем состоянии.
- 5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
- 5.4. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
- 5.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководству необходимо сформировать сведения о контактах работников в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомит всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности.

- 6.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте.
- 6.2. Все работы на предприятии должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра.
- 6.3. Рекомендуется по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
- 6.4. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, с учетом требований раздела 2 настоящих Правил.