

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2021 - 2022 учебного года

составлен « 20 » мая 2021 года

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)
ребенка – детский сад № 47 «Дельфин», год постройки здания № 1 - 1991

год постройки здания № 2 - 1962

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской
области»

(учредитель образовательного учреждения)

141009, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект дом 28, кор. 2
(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект дом 15, кор. 14

Гловели Людмила Валерьевна, 8 495 583-46-91; 8 495 583-43-29; 8 495 586-33-62
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 16 апреля 2021 года № 1340 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – И.о. начальника управления образования администрации городского
округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления - начальник отдела
управления образования;

Митюшина Е.А. – начальник отдела дошкольного образования управления
образования;

Дроздов С.М. – начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности
образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. – главный эксперт отдела обеспечения функционирования и
безопасности образовательных учреждений управления
образования;

Максимова Е.В. – руководитель подразделения организации и контроля питания
управления образования;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению
муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи _____

начальник управления – Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
руководитель подразделения - Бурмистров Э.В.

от Отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи _____

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России инспектор –
Хлопова О.С.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
командир взвода – Кулагин М.В.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____
заместитель начальника - Юдина И.С.

проведена оценка готовности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка – детский сад №47 «Дельфин»
(полное наименование образовательного учреждения)
(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование образовательного учреждения)

центр развития ребенка – детский сад №47 «Дельфин»

Постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской области от « 30 » 09 2020 года № 3399.

Договор №710/1-2020 от 27.11.2020г. о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества.

Дополнительное соглашение №1 к договору от 01.11.2018г. №636/1-2018 о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 09.09.2020г.

Постановление Главы Мытищинского муниципального района Московской области от « 09 » февраля 1998 г. № 335 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «__» ____ 20__ г.,
не предусмотрено

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» ____ 11 ____ 2015 г., серия 50 Л 01, № 0006717, регистрационный номер 74837.

Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения (здание № 1) от « 23 » 10 2019 года оформлен.

Паспорт безопасности учреждения (здание № 2) от « 29 » 10 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения (здание №1) от « 16 » 02 2017 г. № 46 234 501-ТО-00008 оформлена.

Декларация пожарной безопасности учреждения (здание №2) от « 25 » 09 2020 г. № 46 234 501-ТО-00036 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и
(разработан, не разработан)
согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 2 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников в здании №1 - 248 человек,
в здании №2 - 50 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 434 человека, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов - 108 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 108 человек;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 16; количество воспитанников - 434 человека;

из них обучаются:

12-ти часового пребывания - 14 групп, 377 воспитанников;

5 - ти часового пребывания 2 группы, 57 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеется
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеется
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 47 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;

производственных работников - 24 человека 100 %;

учебно-воспитательных работников - 17 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год - имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено проектом;

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в классах (групповых помещениях), кабинетах имеются от 18.05.2021г.
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (здание №1) – имеется, емкость – 35 человек, состояние
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

физкультурный зал (здание №2) – имеется, емкость – 15 человек, состояние
удовлетворительное

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн (здание №1) – имеется, емкость – 15 человек, состояние
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал (здание №1) – имеется, емкость – 60 человек, состояние
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 43 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает
проведение занятий

(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.05. 2021 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

комиссия МАДОУ

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 0 ; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ; стулья офисные - ; кровати - ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ___-___ ; фонд учебников - ___-___, ___-___ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 2000 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельных участков закрепленных за учреждением - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка здания №1 - 8 620 кв. м;

общая площадь участка здания №1 - 4 279 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется, используется контейнерная площадка на придомовой территории по договору с обслуживающей организацией, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка со стационарным игровым и спортивным оборудованием, огороженная баскетбольная площадка, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатное
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5	договор	
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5	договор	
Врач	Общей практики	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 10 » января 2021г., № ЛО-50-01-0104480, регистрационный номер серия ЛО-50 № 0013281;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет (здание № 1) - имеется, емкость - 2 чел., состояние удовлетворительное
(имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное))

медицинский кабинет (здание № 2) – имеется, емкость – 2 чел., состояние удовлетворительное

логопедический кабинет №1 – имеется, емкость – 7 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет №2 – имеется, емкость – 7 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет №3 – имеется, емкость – 10 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, емкость – 10 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не предусмотрен проектом

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная (здание № 1) – имеется, емкость – 2 человека, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся (воспитанников) – организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 434 посадочных места. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 99 детей, что составляет 23 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДООУ по заключенным договорам;

№47-Х-2021 от 20.12.2020г.; №47-ОФС-2021 от 20.12.2020г.; №47-Б-2021 от 20.12.2020г.; №47-МП-2021 от 20.12.2020г.; №47-ОФПК-2021 от 20.12.2020г.; №47-Р-2021 от 20.12.2020г.; №47-М-2021 от 20.12.2020г.; №47-МС-2021 от 20.12.2020г.; №47-М-2 от 15.04.2021г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течении всего времени нахождения ребенка в ДООУ, температура питьевой воды 18-21°C, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Договор № 000000041 от 24.12.2020г. ФБГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: ООО «ЧОП Арсенал», (в составе 2 человека), сторожа (в составе 6 человек)
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек на каждое здание. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП Арсенал», лицензия ЧО № 034145 от 19 октября 2006г., договор №47-ЧОП-2021 от 25.12.2020г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации: не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением:

оборудована, обеспечивается препятствие несанкционированному доступу;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась Отделом надзорной деятельности по г. о. Мытищи ГУ МЧС России, акт №57 от 16.03.2020г.

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждениях установлена пожарная сигнализация третьего типа,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных

(обеспечивает, не обеспечивает)

факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию

обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод: на основании технического отчета № 47- ЭИЭ от «11» марта 2019 г., выданного ИП «Михаил Александрович Бутор»

соответствует нормам

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует, не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организованы

(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения здания №1 от 29.08.2019г. оформлен, здания №2 от 30.08.2019г. оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-детский сад-дом»
размещены в информационных уголках для родителей в группах

(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД отсутствует

(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета,

оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД уголки по БДД в количестве 13 шт.
расположены в групповых помещениях

(количество и место расположения)

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков в наличии транспортная площадка, обновлена в мае 2021г.

(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении _____
согласно плана, до 01 сентября 2021г.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 01 сентября 2021г.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация централизованная, находится в исправном состоянии

II. Заключение комиссии

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 47 «Дельфин»

(полное наименование учреждения)

к новому 2021-2022 учебному году

готово

(готово, не готово)

Председатель комиссии:

И.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи

С.А. Костюнина

С.А. Костюнина

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи

Старцева Т.И.

Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Митюшина Е.А.

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

Дроздов С.М.

4. главный эксперт УО г.о. Мытищи

Конев О.А.

Конев О.А.

5. руководитель подразделения организации и контроля питания УО

Максимова Е.В.

Максимова Е.В.

6. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

Керова Н.П.

Керова Н.П.

7. руководитель подразделения по профилактике правонарушений управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи

Бурмистров Э.В.

Бурмистров Э.В.

8. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России

Хлопова О.С.

Хлопова О.С.

9. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

Кулагин М.В.

Кулагин М.В.

10. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

Кулигина И.А.

Кулигина И.А.

11. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

Юдина И.С.

Юдина И.С.

Руководитель МАДОУ № 47 «Дельфин»

(подпись)

Л.В. Гловели

(фамилия, инициалы)